


Motores para puertas exteriores. La primera impresión perfecta.

La solución perfecta para cualquier exigencia





La elegancia alcanza la comodidad

Transmita un toque especial a su propiedad.

La primera impresión es la que cuenta: Entienda su puerta como tarjeta de visita, ya que es lo primero que ven sus invitados cuando entran a su propiedad. Por eso usted toma la decisión sobre su puerta exterior con mucho esmero. El motor adecuado de Marantec reúne

fiabilidad, seguridad, elegancia y

comodidad. En esta combinación, nuestras soluciones son únicas. Nuestros motores abren y cierran su puerta no sólo de modo fiable y seguro, sino que si lo desea, estos motores desaparecen incluso del campo de visión de sus visitantes, gracias al motor oculto bajo el suelo.



Con seguridad una buena sensación

Protegemos lo que es querido por usted y caro.

No todo lo que es importante lo podemos ver. Mucho sobre esto lo podemos sentir. Confíe por lo tanto en la buena sensación de estar seguro. Con nuestras soluciones hacemos todo para que su puerta este segura. Esta pretensión sirve para el motor, del mismo modo que para el manejo y

cada solución inteligente individual con la que le facilitamos el día a día; empezando por la fotocélula, hasta llegar incluso a la codificación de nuestro emisor a distancia. Queremos que usted y todos sus seres queridos vivan de forma segura. Confíe en ello.





Calidad en la que puede confiar

Generaciones enteras confían en Marantec.

Trabajo de calidad: para nosotros esto es más que un eslogan sonoro. Generaciones han trabajado para construir una reputación de confiabilidad y calidad. Nosotros también. La fabricación juega un papel decisivo en términos de seguridad, fiabilidad y durabilidad.

Nuestros productos cumplen su tarea durante décadas, día tras día. Su ventaja en el precio se muestra a largo plazo.







¿Abrir o desplazar?


No importa el tamaño ni el peso de su puerta, nosotros automatizamos puertas correderas y batientes.


¿Se decide usted por el valor con todas las ventajas?Entonces decimos: iBienvenido a Marantec!

¿Sabía usted que podrá recibir nuestros motores tanto para puertas correderas como para puertas batientes? Simplemente, déjese guiar por su buen gusto y por las necesidades de su arquitectura.


Hay entradas que solo despliegan su brillo

sublime con una puerta batiente.
Otras puertas armonizan perfectamente en su idioma de formas y la oferta de espacio con una puerta corredera. No importa si se trata de una puerta batiente o de una puerta corredera, no hacemos recortes en ninguna de las variantes de motores en lo referente a comodidad y seguridad.









Motores para puertas correderas

Apropiados tanto para instalaciones de puertas correderas pequeñas y ligeras, como grandes y pesadas, independientemente de si las puertas son de uso privado o industrial. Nuestros sistemas de motores funcionan con pulsación, incluso en inclinaciones y otras exigencias extremas.

Motores para puertas batientes

Apropiados para instalaciones de puertas batientes de una o de dos alas, que pueden ser pequeñas o grandes, ligeras o pesadas, con postes de puerta estrechos o anchos. Nuestro sistema de puertas batientes proporcionan seguridad y comodidad en caso de viento e inclemencias meteorológicas.



Motores para puertas correderas para cualquier exigencia

Velocidad máxima, despliegue de fuerza máxima o integración discreta en un poste: ¿Qué está buscando? Tenemos motores para puertas correderas para cualquier situación. Sea lo que sea que esté buscando, siempre obtendrá un plus para su vida diaria. No es necesaria la molestia de tener que salir para abrir o desplazar la puerta, no se preocupe sobre si su terreno,

está asegurado.


Con nuestros motores también dominamos situaciones exigentes, tales como la no visibilidad del movimiento de la puerta o puertas grandes o pequeñas. Lo que usted recibe:


máxima calidad en material y ejecución, así como soluciones inteligentes.





- ① Motor para puerta corredera con cuadro de control integrado
- 2 Fotocélula3 Emisor a distancia
- 4 Luz de señal
- (5) Teclado codificado a distancia o lector de huella de radio








Nuestra selección para puertas correderas

En una apariencia óptica de alta calidad, especialmente compacto o especialmente bien integrable.

Todos los motores para su puerta corredera son potentes, rápidos y de alta calidad.





Los motores



Nuestro compacto

Serie Comfort TU:

Comfort TU 500 y 800 para puertas con alas hasta 800 kg en un práctico set. Hace que la decisión por una puerta automática sea totalmente sencilla. Se puede adaptar de modo sencillo y rápido a sus necesidades a través de su pantalla LC.



Nuestro silencioso en su velocidad

Serie Comfort SU:

Comfort SU 500F, SU 700M y SU 1100M para alas de puerta de hasta 1100 kg. El SU 500F abre una puerta de seis metros en tan sólo 15 segundos.



Nuestro motor en columna

Comfort 861:

Nuestro motor para postes Comfort 861 está disponible en dos tamaños estándar. Se adapta perfectamente a usted, cuando a usted le gusta de formas discreto, que se puede integrar en su columna noble de aluminio en la valla.



Potente, empaquetado de modo minimalista

Comfort 861 S:

Comfort 861 S mueve hasta 600 kg y se esconde además en una carcasa de aluminio anodizado de alta calidad.




Tenemos el motor apropiado para cualquier puerta batiente

Una puerta batiente, no es solo una puerta batiente. El pero y la medida del ala de la puerta, la distancia de la columna a la puerta y la pregunta de si usted aún está planificando la puerta o si esta ya existe desde hace tiempo, influyen en la elección del motor. Independientemente de la función que esté buscando: Marantec le ofrece la solución adecuada para cualquier puerta batiente. Si aún está manejando su puerta de modo manual, en ese caso le ofrecemos nuestros motores de

reequipamiento.


Se pueden montar sin complicaciones e integrar de un modo elegante. Nuestros motores trabajan en función de las condiciones de aplicación con el principio de vástago de pistón, el principio de carro especialmente protegido, el motor de brazo articulado, el cual permite también una distancia grande de la columna a la puerta, o el motor subterráneo casi invisible. Elija lo que elija, obtendrá fiabilidad, seguridad, elegancia y comodidad.





- Motor para puerta batiente
 Carcasa cuadro de control
 Fotocélula
 Emisor a distancia

- 6 Cierre eléctrico
- Luz de señal
- Teclado codificado a distancia o lector de huella de radio








Puertas batientes y puertas oscilantes para reequipar

Apariencia óptica elegante, de aluminio robusto y de alta calidad.

¿Le gusta su puerta, pero no quiere tener que subir y bajar más de su vehículo cada vez que pase por ella para abrirla o cerrarla? Entonces le recomendamos nuestros motores de reequipamiento. Se pueden montar sin complicaciones, trabajan según los principios fiables de vástago de pistón o de carro y mueven alas de una anchura de hasta 4 metros.

¿Hay poco espacio en su puerta para un motor? El Comfort RE estrecho es nuestra solución discreta sin aluminio y casi sin necesidad de espacio. Con unos diminuta anchura de 125 mm, el Comfort RE2224 se adapta a casi cualquier columna. Este motor desarrolla tal fuerza, que hace que este motor sea la elección para muchas puertas. Mueve alas de hasta 2,3 m y 250 kg de peso.





Los motores



El motor básico en el sector privado

Comfort ST300:

El ST300 es el modelo básico de la serie ST. Gracias a su delgado diseño y a su tecnología de carácter funcional es insuperable en cuanto a relación calidad-precio.



El motor para puertas batientes ligeras

Comfort 515 y Comfort 516:

Nuestras series de motores Comfort 515 y Comfort 516 son las correctas.

cuando usted desee automatizar una puerta batiente ligera de una o de dos alas. Dos tecnologías diferentes, que han sido desarrolladas para circunstancias diferentes, pero que son absolutamente iguales en el resultado.



Creada para requisitos exigentes en cuanto al diseño y la tecnología

Serie Comfort RA:

La serie Comfort RA está disponible en distintas versiones: con o sin tecnología de encoder, pero potente en todos los casos. La serie Comfort RA logra mover con seguridad y fiabilidad puertas de hasta 4 m y 600 kg.



La más potente para grandes instalaciones de puertas batientes

Serie Comfort 525:

Los motores de la serie Comfort 525, para puertas batientes de una o de dos alas, se han concebido con el objetivo de trasmitir la fuerza necesaria para puertas grandes y pesadas de manera efectiva y con ello garantizar al mismo tiempo un funcionamiento de la puerta muy silencioso - Extremadamente fuertes y sin embargo muy elegantes.



Nuestra selección para puertas batientes y puertas oscilantes

Para puertas grandes y pesadas. Para postes de puerta anchos. Para una aplicación invisible.


Con nuestros motores usted dominará cualquier situación: Las puertas grandes y pesadas se abren de modo fiable y uniforme, del mismo modo que las puertas en las que nadie había pensado en la instalación de un motor, cuando fueron fabricadas.

Si usted se decide hoy por una automatización de su instalación de puerta, pero da importancia a una apariencia óptica clara, sin tecnología, nosotros tenemos algo para usted. Llamamos a la series de motores Comfort UN.

Comfort UN: Detrás de estos nombres se esconde nuestra serie de motores invisible para puertas batientes.

Estas serán siempre la solución perfecta para su puerta, cuando usted, además de la comodidad y la seguridad de una puerta automatizada, no quiera que se vea nada de la tecnología del motor. El motor y la tecnología se encuentran en su mayor parte por debajo de la calzada.

Gracias a los potentes motores, se pueden mover alas de puerta de una anchura de hasta 3,5 m y 600 kg.





Los motores



El aspecto hace la diferencia

Comfort 530 L:

El motor Comfort 530 L transmite la fuerza para puertas grandes y pesadas a través de un carro integrado en la carcasa. De este modo, la tecnología trabaja de un modo totalmente invisible y además está protegida de modo doble frente a la suciedad.



Desarrollado para requisitos exigentes

Comfort ST500:

El ST500 fue diseñado para el uso comercial en puertas de una longitud de ala de hasta 5,0 m como máximo. El extremadamente robusto sistema mecánico combinado con la moderna y potente tecnología de control convierten al ST500 en una solución óptima para el uso comercial.



Diseño elegante para la máxima utilidad

Comfort REP2224:

El Comfort REP sólo está disponible en una variante – ila óptima! Con una construcción elegante con sólo 125 mm de anchura, el Comfort RE se adapta a casi cualquier columna. Para puertas de hasta 2,3 m y 250 kg de peso y equipado con radio bi-**linked**



El motor para puertas batientes invisible

Serie Comfort UN:

Los motores enterrados de la serie UN se desarrollaron para cumplir los requisitos ópticos de las puertas sofisticadas. Al montar el motor debajo del carril, toda la tecnología queda oculta a la vista. Gracias a los potentes motores, se pueden mover de manera óptima alas de puerta hasta de una anchura de 3,5 m y 600 kg.



Todo bajo control

Ya sea emisor a distancia, pulsador codificado o manejo desde la pared: El control está en sus manos.

Cuando los emisores a distancia ganan premios, entonces las proporciones, la elección de materiales y la función son las correctas. Pruébelo usted mismo. Nuestros emisores a distancia hacen posible, además de la apertura y cierre, también la libre asignación de funciones.

Es posible que aún le interese el hecho de que usamos una codificación de 128 bits y un código variable para nuestro emisor a distancia. Con esta tecnología estará seguro.





Buen diseño






Seguridad en todas las situaciones

La legislación llega lejos, nosotros vamos más allá. Usted puede equipar todos los motores de Marantec con sistemas de seguridad adicionales. De este modo aumentará aún más las altas precauciones de seguridad de nuestros productos. ¿Por qué hacemos esto?

Porque queremos que usted y sus seres queridos se sientan seguros y protegidos. Independientemente de si usted prefiere su puerta abierta o cerrada.

Si lo desea, le aseguramos adicionalmente aún más allá. Fotocélulas: Nuestras fotocélulas aseguran que la puerta sólo se mueve cuando el camino está libre.

Respaldo de batería: Una batería adicional asegura el funcionamiento incluso cuando la red de electricidad no funciona. Indicador luminoso: Los indicadores luminosos adicionales advierten en situaciones confusas cuando la puerta se está moviendo.





Accesorios

Para que nuestra solución sea perfecta para usted.









maveo connect stick

Para una buena sensación de seguridad. En cualquier momento y lugar.

Con el maveo connect stick, siempre tendrá el control total sobre la puerta de su garaje o de su entrada. Ahora puede estar seguro de que su puerta estará cerrada y de que todo estará protegido en cualquier momento y lugar.

Gracias a la visualización del estado de la puerta en la maveo app y a la posibilidad de controlarla a distancia, **siempre tendrá todo bajo control**. ¡Qué **tranquilidad**!

Fácil instalación: El maveo connect stick se configura de manera sencilla con plug & play: solo tiene que insertarlo en el operador Marantec. Luego, descargue la maveo app, inicie sesión, conéctese y ilisto!

Todo lo que necesita es una conexión a Internet estable en su garaje, un smartphone y su cuenta "my maveo".





Acceso desde cualquier lugar
















¹ Para que el maveo connect stick funcione de forma segura y completa, se necesita una barrera fotoeléctrica, como por ejemplo la Special 630 (disponible en tiendas especializadas).

² Esta función solo está disponible si se ha programado una posición intermedia en el motor.

Aire fresco para su garaje: evite la humedad y el moho



Con el **maveo connect stick** y el **maveo sensor h+t**, la temperatura y la humedad en su garaje se registran y se muestran en la **maveo app**. Usted decide cuándo y durante cuánto tiempo se ventila su garaje. El **maveo sensor h+t** compara los valores del garaje con los datos meteorológicos de la ubicación, asegurando que la ventilación solo se active cuando la humedad exterior sea menor que la del garaje. Además, esta función opcional permite calcular el punto de rocío. Para utilizarla, es necesario programar una posición intermedia.

Para más información, consulte a su distribuidor especializado o visite maveo-smart-garage.com.

Compatibilidad

Comfort serie 200, Comfort serie 300, Comfort 515, 516, 525, 530L y Comfort 861, 861 S. Con cuadros de control X.52 y X.82 y el VTA, la instalación solo es posible en combinación con el juego de adaptadores mayeo.

Para que maveo connect stick funcione de forma segura y completa, se necesita una barrera fotoe-léctrica, como por ejemplo la Special 630 con juego de soportes de montaje.

Para **instalar** maveo connect stick en toda su extensión, los **servicios de localización**, **el Bluetooth**, **los datos móviles** y el **WiFi** deben estar en funcionamiento y aprobados para la **maveo app**. La maveo app está disponible actualmente en los siguientes idiomas: alemán, inglés, francés, neerlandés, español, danés, portugués, italiano y polaco.


O Datos técnicos

- Requisitos técnicos: Recepción de Internet en el motor.
 Smartphone: recomendamos al menos un smartphone con
 Andro id 9 o posterior e Iphone modelos 8/SE o posterior con iOS
 16 o posterior
- Bluetooth: 4.2WLAN: 2,4 GHz
- Dimensiones: 28 x 13 x 66 mm
- Clase de protección: 20
- Temperatura: desde -20 °C hasta +60 °C



O maveo app

La maveo app está disponible de forma gratuita para Android y iOS. Descárguesela desde la App Store o Google Play y disfrute del control total de su garaje y su puerta exterior. Mejore su experiencia con el maveo connect stick y diga adiós a manejar la puerta manualmente o buscar mandos a distancia. iBienvenido a un nuevo nivel de seguridad y comodidad!

















Haga algo más de su garaje


Nuestros elegantes motores para puertas otorgan su brillo y a usted comodidad.

Además del elegante exterior, nuestros motores para puertas de garaje impresionan sobre todo por los datos de rendimiento y el manejo confortable. La sofisticada y flexible tecnología de los motores Marantec, así como nuestros accesorios mueven puertas que pesan hasta 220 kg y tienen seis metros de anchura, independientemente de si se desea utilizar puertas seccionales de una o dos paredes, puertas oscilantes, puertas basculantes o de marquesina.

Con las soluciones de Marantec, usted se

decide por motores potentes y fiables, combinados con un manejo seguro y confortable. Si se desea, una batería y un módulo solar proporcionan independencia. Los sistemas se pueden manejar cómodamente por medio del sensor de pared y el emisor portátil inalámbrico. Por supuesto, también podrá disfrutar de nuestros motores para puertas de garaje inteligentes con todo lo que maveo tiene para ofrecer.









Experiencia e innovación

Desarrollamos y fabricamos desde 1957 en nuestra sede principal en Westfalia del Este. Nuestro objetivo: Equiparle a usted con el mejor motor para sus puertas de garaje y de patio.

Para ello son necesarias **experiencia y nuevas ideas**. Ponemos nuestra fuerza en los sistemas de motor y de control, así como en los accesorios para todo tipo de puertas - puertas de garaje, puertas batientes y correderas, puertas industriales y barreras de aparcamiento.



Seguridad y confort

Desarrollamos tecnologías patentadas para un máximo de seguridad y confort. Nuestra empresa está certificada según DIN ISO 9001.



Productos bonitos

Que la tecnología no sólo puede ser funcional, sino también bonita, lo demuestra cada uno de nuestros productos.

Dondequiera

Comercializamos nuestros productos en 70 países del mundo. Como empresa familiar de principio a fin, nuestras asociaciones con nuestros clientes especializados y, desde ellos, con nuestros usuarios, son lo más importante para nosotros. Respondemos a deseos y requerimientos, somos flexibles, rápidos y fiables.



Marantec Marienfeld GmbH & Co. KG

Remser Brook 11 33428 Marienfeld Deutschland

Fon +49 5247 705-0

sales@marantec.com www.marantec.com

