

Opérateurs pour portails extérieurs. La première impression parfaite.

La solution parfaite,
quelles que soient vos exigences





Convergence de l'élégance et du confort

Donnez un cachet particulier à votre propriété.

C'est la première impression qui compte : votre portail est votre carte de visite, car il est la première chose que vos invités voient lorsqu'ils se rendent dans votre propriété. La décision portant sur votre portail extérieur mérite donc d'être prise avec beaucoup de soins.

L'opérateur Marantec approprié associe fiabilité, sécurité, élégance et confort. Une combinaison qui rend nos solutions uniques. Si nos opérateurs ouvrent et ferment votre portail en toute fiabilité et sécurité, dans leur version enterrée ils échappent entièrement au regard de vos visiteurs.

Une solution sûre qui donne de bonnes sensations

Nous protégeons tout ce qui est cher et précieux.

L'essentiel n'est pas toujours visible à nos yeux. Beaucoup de choses sont faites de sensations. Et se sentir en sécurité est une sensation qui ne trompe pas.

Avec nos solutions, nous mettons tout en œuvre pour que votre portail soit sûr.

Au niveau de l'opérateur, de la commande

et de chacune de nos solutions intelligentes qui vous facilitent la vie, depuis la cellule photoélectrique jusqu'au codage de nos émetteurs portables.

Nous voulons que votre existence et celle de vos êtres chers se déroulent en toute sécurité. Vous pouvez nous faire confiance.



Une qualité sur laquelle vous pouvez compter

Des générations entières font confiance à cette qualité

Un travail de qualité. Pour nous, cela est bien plus qu'un simple slogan. Car des générations de clients ont travaillé à notre réputation de fiabilité et de qualité.

Comme nous d'ailleurs.

Une fabrication consciencieuse joue un

rôle décisif en terme de sécurité, fiabilité et longévité. Raison pour laquelle nos produits accomplissent leur tâche pendant des décennies, jour après jour. Pour que votre investissement soit calculé sur le long terme.



Made in
Germany



**Marantec,
décidez
aujourd'hui de
ce que sera fait
demain**



Battant ou coulissant ?

Quelle que soit sa taille, nous automatisons
votre portail battant ou coulissant

Vous exigez un produit haut de gamme avec tous les avantages que cela comporte ? Alors nous vous disons : bienvenue chez Marantec !

Saviez-vous que chez Marantec vous trouverez des opérateurs pour portails battants ou pour portails coulissants ? Il vous suffit de trouver votre inspiration en fonction de vos propres préférences et des

exigences de votre architecture.

Il y a par exemple des accès dont l'esthétique est mise en valeur par un portail battant.

Alors que d'autres se prêtent mieux à un portail coulissant de par son design et l'espace disponible. Que votre choix se porte sur un portail battant ou coulissant, nos opérateurs ne font aucun compromis sur le confort et la sécurité.





Opérateurs pour portails coulissants

Pour portail coulissant de petite taille ou de grande taille et lourd, que ce soit pour un usage privé ou professionnel. Nos opérateurs s'exécutent à la demande par simple pression sur une touche, y compris sur des plans inclinés et en présence d'autres conditions extrêmes.

Opérateurs pour portails battants

Pour portails battants à un ou deux vantaux, petits ou grands, légers ou lourds, avec piliers de petite ou grande section. Nos systèmes pour portails battants vous apportent sécurité et confort même en cas de vent fort et de mauvais temps.


Des opérateurs pour portails coulissants polyvalents

Rapides, puissants ou intégrés aux piliers en toute sobriété : quel est le vôtre ? Nous avons l'opérateur adapté à toutes les situations. Quelles que soient vos exigences, il vous apportera toujours un plus au quotidien. Plus la peine de descendre de votre véhicule pour ouvrir ou fermer le portail, fini les soucis au sujet de la sécurité de votre propriété.

Avec nos opérateurs, vous maîtrisez également les situations les plus complexes comme le contrôle visuel de la course du portail ou la manœuvre d'un portail de grande taille et lourd. Quel que soit votre choix, tous nos modèles sont basés sur des matériaux et une exécution de première qualité et des solutions intelligentes.



- ① Opérateur pour portail coulissant avec armoire de commande intégrée
- ④ Feu de signalisation
- ② Cellule photoélectrique
- ⑤ Digicode radio ou lecteur d'empreintes radio
- ③ Émetteur portable radio



Notre choix privilegié

Esthétique très
élégante, compacité
et intégration aisée

Tous nos opérateurs pour portails coulissants sont
puissants, rapides et de haute qualité.



Les opérateurs



Notre modèle compact

Série Comfort TU :

Comfort TU 600 et 900 pour vantail jusqu'à 900 kg en kit très pratique.

Choisir un automatisme de portail n'a jamais été aussi facile. S'adapte simplement et rapidement à vos exigences via son écran LCD.



Rapide et silencieux.

Série Comfort SU :

Comfort SU 500F, SU 800M et SU 1200M pour vantail jusqu'à 1 200 kg. Le SU 500F ouvre un portail de six mètres en seulement 15 secondes. Pour les portes industrielles extrêmement lourdes pesant jusqu'à 2 500 kg, le puissant Comfort SU 2500 est à votre disposition.



Notre opérateur colonne

Comfort 861 :

Notre opérateur colonne Comfort 861 existe en deux tailles standard. Il est parfait lorsque vous recherchez le design sobre d'une magnifique colonne en aluminium s'intégrant parfaitement à votre clôture.



La puissance dans un package minimaliste

Comfort 861 S :

Discrètement logé dans un luxueux boîtier en aluminium, le Comfort 861 S déplace jusqu'à 600 kg.






L'opérateur adéquat pour tous les portails battants

Tous les portails battants sont différents. Le poids et la dimension des battants, la distance entre le pilier et le portail ou la présence d'un portail existant ou en cours de projection, sont tous des facteurs déterminants le choix de l'opérateur adéquat. Quelle que soit la fonction recherchée, Marantec vous propose la solution adaptée à votre portail battant. Et si vous manœuvrez votre portail manuellement, alors nous vous

recommandons nos kits d'adaptation. Ils sont faciles à installer et s'intègrent avec élégance. Quelle que soit la configuration, nos opérateurs sont manœuvrés suivant plusieurs principes : vérin, chariot entièrement protégé, bras articulé autorisant une grande distance pilier-portail ou automatisme enterré. Quel que soit le modèle retenu, vous bénéficiez de la fiabilité, de la sécurité, de l'élégance et du confort Marantec.



- | | |
|----------------------------------|--|
| ① Opérateur pour portail battant | ⑤ Serrure électrique |
| ② Boîtier de commande | ⑥ Feu de signalisation |
| ③ Cellule photoélectrique | ⑦ Digicode radio ou lecteur d'empreintes radio |
| ④ Émetteur portable radio | |



Modernisation d'un portail existant

Élégant, en aluminium robuste de haute qualité

Vous adorez votre portail, mais vous n'avez plus envie de descendre et de remonter dans votre véhicule pour l'ouvrir et le refermer ?

Alors nous vous recommandons nos kits d'adaptation.

Faciles à installer et basés sur le principe fiable du vérin ou du chariot, ils sont capables de manœuvrer des battants allant jusqu'à 4 mètres de largeur.

L'espace est limité pour installer un

opérateur sur votre portail ?

Avec notre version Comfort RE, vous disposez d'une solution sobre sans aluminium et très peu encombrante. Avec sa largeur de 125 mm seulement, le Comfort RE2224 s'adapte à pratiquement tous les piliers. Et il développe une puissance adaptée à un grand nombre de portails, puisqu'il est capable de déplacer des vantaux allant jusqu'à 2,3 m et 250 kg.



Les opérateurs



L'opérateur d'entrée de gamme pour un usage privé

Comfort ST300 :

Le ST300 est le modèle d'entrée de gamme de la série ST. De par sa ligne épurée et ses fonctionnalités, il présente un rapport qualité-prix imbattable.



Les opérateurs pour portails légers

Comfort 515 et Comfort 516 :

nos séries Comfort 515 et 516 sont indiquées lorsque vous voulez automatiser un portail battant léger à un ou deux vantaux. Ils adoptent deux technologies différentes, développées pour des usages différents, mais entièrement équivalentes au final.



Design et technologie répondant aux plus hautes exigences

Série Comfort RA :

la série Comfort RA se décline en plusieurs versions : avec ou sans encodeur, la puissance est là. Le Comfort RA s'affranchit de portails allant jusqu'à 4,0 m et 600 kg.



La puissance pour les grands portails

Série Comfort 525 :

Conçus pour les portails battants à un ou deux vantaux, les opérateurs de la série Comfort 525 développent la puissance requise pour manœuvrer efficacement les portails de grande taille et lourds tout en restant silencieux et élégants.

Notre choix pour le portail battant

Pour portails de grande taille et lourds. Pour piliers larges.

Avec nos opérateurs, vous maîtrisez n'importe quelle situation : vous ouvrez les portails les plus imposants et lourds en toute confiance et sans accrocs et vous équipez les portails qui n'ont jamais été conçus initialement pour recevoir un opérateur.

Et si vous recherchez un automatisme dépouillé et discret, nous avons le modèle qu'il vous faut. L'opérateur de la série Comfort UN.

Comfort UN : Notre série d'opérateurs invisibles pour portails battants se décline sous ce nom de code.

La solution parfaite lorsqu'en plus du confort et de la sécurité vous voulez un automatisme qui soit entièrement invisible.

Dans cette version, l'opérateur et le mécanisme sont presque entièrement dissimulés sous la chaussée.

Doté d'un moteur puissant, l'opérateur est capable de déplacer des vantaux allant jusqu'à 3,5 m de largeur et 600 kg.




Les opérateurs



L'esthétique qui fait la différence

Comfort 530 L :

L'opérateur Comfort 530 L transfère la force du moteur aux portails de grande taille et lourds via un chariot intégré au boîtier. Une solution technique entièrement invisible et, en plus, doublement protégée contre les salissures.



Développé pour satisfaire les plus hautes exigences

Comfort ST500 :

Le ST500 a été développé pour manœuvrer des portails jusqu'à 5,0 m de longueur en usage professionnel. Son mécanisme extrêmement robuste associé à une technologie de commande évoluée et performante fait du ST500 une solution idéale pour le domaine industriel.



Design épuré au service d'une opérabilité maximale

Comfort REP2224 :

Le Comfort REP n'existe que dans une seule version, la version optimale ! Avec sa largeur de 125 mm seulement, le Comfort REP s'adapte à pratiquement tous les piliers. Pour portails jusqu'à 2,3 m et 250 kg, équipé bi-linked.



L'opérateur pour portail battant invisible

Série Comfort UN :

Les opérateurs invisibles de la série UN ont été développés pour remplir les exigences esthétiques liées aux portails haut de gamme. Installés sous la chaussée, ils deviennent pratiquement invisibles. Dotés de puissants moteurs, ils sont capables de déplacer dans les meilleures conditions des vantaux allant jusqu'à 3,5 m de largeur et 600 kg.

Tout est sous contrôle

Sur l'émetteur portable, le digicode ou
la commande murale :

Lorsqu'un émetteur portable remporte un prix, c'est que les proportions, les matériaux et les fonctions sont justes. Jugez par vous-même.

En plus des fonctions ouverture et fermeture, vous pouvez leur assigner

d'autres fonctions.

Autre point intéressant : nos émetteurs portables bénéficient d'un cryptage 128 bits et sont compatibles avec les codes tournants. Côté sécurité, vous pouvez donc être tranquille.



Un design exceptionnel

Digital 564

Mini émetteur portable



Digital 572

Micro émetteur portable



Digital 520

Interrupteur mural



Digital 525

Digicode radio



Digital 526

Digicode radio



Digital 540

Interrupteur mural



La sécurité dans toutes les situations

Le législateur exige, nous allons encore plus loin. Vous pouvez équiper tous les opérateurs Marantec de systèmes de sécurisation supplémentaires. Cela vous permet d'optimiser encore le niveau de sécurité préventive de nos produits. Pourquoi nous faisons cela ?

Car nous voulons que vous vous sentiez en sécurité et bien protégé en compagnie de vos proches. Que votre portail soit ouvert ou fermé.

Et si vous souhaitez encore plus de sécurité, il vous suffit de demander.

Cellules photoélectriques : Avec nos cellules photoélectriques, votre portail ne bouge que si la voie est libre.

Sauvegarde batterie : Une batterie supplémentaire assure le fonctionnement même en cas de coupure de courant.

Feu de signalisation : Des feux de signalisation supplémentaires vous préviennent en cas de situation compromise ou de mouvement de votre portail.



Accessoires

Nos solutions répondent à vos attentes de perfection.

Cellules photo-
électriques pour portails
extérieurs



Cellules photo-
électriques pour
l'extérieur



Déverrouillage




Sauvegarde batterie



Feu de signalisation





maveo

marantec 
engineered for you



maveo connect stick

Ayez l'esprit serein. N'importe quand et n'importe où.

Grâce au maveo connect stick, vous ne perdez jamais de vue votre porte de garage ou portail d'entrée et vous les gardez sous contrôle. **À tout moment et où que vous vous trouviez, vous avez l'assurance que votre porte de garage est fermée et que vos biens sont en sécurité.**

Grâce à l'affichage de la position de la porte dans l'application maveo et à la possibilité de commander la porte où que vous soyez, **vous avez toujours tout sous contrôle.** Qu'il est bon de se **sentir serein !**

Installation très facile : la configuration du maveo connect stick est facile et commode avec **plug & play** : insérez le maveo connect stick dans le moteur Marantec. Téléchargez ensuite **l'application maveo**. Identification, connexion, c'est fait !


Il vous suffit d'avoir une connexion Internet stable dans votre garage, un smartphone et un compte « my maveo ».



Découvrez les nombreux avantages

Contrôle de n'importe où

Accès de partout et à tout moment




Attribution des accès

Distribuez des clés numériques à votre famille, vos amis, vos voisins et aux artisans




Notification

Vous êtes informés dès que la porte est en mouvement



Fermeture automatique

La porte se ferme automatiquement à l'issue de la durée définie¹ (1/5/15 minutes)



Position de ventilation

Prévient l'apparition de moisissures dans votre garage²



Éclairage

Commandez l'éclairage de votre moteur depuis l'application




Géolocalisation

Ouvrez votre porte encore plus rapidement avec une simple confirmation dès que vous rentrez chez vous



Statut en direct

Suivez les mouvements de votre porte en direct



¹ Pour profiter de la sécurité complète et de toutes les fonctions, vous aurez besoin d'une cellule photoélectrique, la Special 630 par exemple (disponible dans les commerces spécialisés).

² Cette fonction n'est disponible que si vous avez défini une position intermédiaire sur le moteur.

De l'air frais pour votre garage : prévenir les moisissures



Avec le **maveo connect stick** et le **maveo sensor h+t**, la température et l'humidité de l'air à l'intérieur du garage sont saisies et affichées dans l'**application maveo**. Déterminez quand et par quel temps votre garage doit être aéré. Le **maveo sensor h+t** compare les valeurs dans le garage avec les données météorologiques du site, de sorte que l'aération n'a lieu que si l'humidité de l'air est plus faible à l'extérieur qu'à l'intérieur du garage. En option, cette fonction est également disponible avec le calcul du point de rosée. Cette fonction nécessite la programmation d'une position intermédiaire. Renseignez-vous auprès de votre revendeur, de votre distributeur ou sur maveo-smart-garage.com.

Compatibilité

Séries Comfort 200, Comfort 300, Comfort 515, 516, 525, 530L et Comfort 861, 861 S. Pour les armoires de commande X.52, X.82 et celle du VTA, l'installation est uniquement possible avec l'application maveo.

Pour profiter de la sécurité complète et de toutes les fonctions du maveo connect stick, vous aurez besoin d'une cellule photoélectrique, la Special 630 par exemple, avec un kit de support de montage.

Pour **pouvoir utiliser** toutes les fonctions du maveo connect stick, les **services de localisation, le Bluetooth, les données mobiles** et le **Wi-Fi** doivent être activés et accessibles à l'**application maveo**. Les langues possibles dans l'application maveo sont actuellement : l'allemand, l'anglais, le français, le néerlandais, l'espagnol, le danois, le portugais, l'italien ainsi que le polonais.


Caractéristiques techniques

- Conditions techniques préalables : réception Internet au niveau du moteur, smartphone : nous recommandons d'utiliser un smartphone équipé d'Android 9 ou plus récent/un Iphone 8/SE ou plus récent avec iOS 16 ou plus récent
- Bluetooth : 4.2
- WLAN : 2,4 GHz
- Dimensions : 28 x 13 x 66 mm
- Indice de protection IP : 20
- Température : -20°C à +60°C



application maveo

L'application maveo est disponible gratuitement aussi bien pour Android que pour iOS. Téléchargez l'application maveo à partir de l'AppStore ou de Google Play et profitez du contrôle total de votre porte de garage et de votre porte extérieure. Améliorez votre expérience de la porte de garage et de la porte extérieure avec le maveo connect stick. Dites adieu à la commande manuelle de votre porte de garage et à la recherche d'émetteurs manuels et dites bonjour à la sécurité et au confort. Commandez dès aujourd'hui et rendez votre porte de garage et votre porte extérieure plus intelligentes que jamais !





Tirez le meilleur parti de votre garage


Très élégants, nos opérateurs de portes confèrent à votre garage un certain cachet et beaucoup de confort.

Leur élégance cache avant tout des performances de haut niveau et une commande confortable. La technologie intelligente et flexible des opérateurs Marantec, associée à nos accessoires, est capable de manœuvrer des portes pesant jusqu'à 220 kg et mesurant jusqu'à 6 mètres de largeur. Qu'il s'agisse de portes sectionnelles simple paroi ou double paroi, portes basculantes, portes basculantes débordantes ou Canopy.

Les solutions Marantec : des opérateurs puissants et fiables, manœuvrables en toute sécurité et confort.

Disponibles avec une alimentation par batterie et un module solaire pour plus d'indépendance. Systèmes à commande aisée par interrupteur mural et émetteur portable sans fil. Bien entendu, vous pouvez mettre à profit toutes les fonctionnalités intelligentes offertes par maveo sur nos opérateurs de portes de garages.

Types
de portes



Pourquoi Marantec ? Car vous optez pour la qualité basée sur l'expérience.

Une entreprise familiale
résolument tournée vers l'avenir





Expérience et innovation

Depuis 1957, nous développons et produisons sur notre site et siège social en Westphalie de l'Est. Notre objectif : vous fournir le meilleur opérateur de porte de garage et de portail. Cela ne va pas sans **une bonne dose d'expérience et d'idées novatrices**. Nous mettons toute notre énergie dans nos opérateurs, commandes et accessoires pour tout type de portails, portes de garages, portails battants et coulissants, portes industrielles et barrières de parking.



Sécurité et confort

Nous développons des technologies brevetées au service d'un maximum de sécurité et de confort. Notre entreprise est certifiée DIN ISO 9001.



Des produits esthétiques

Nos produits démontrent que la technique peut être à la fois fonctionnelle et belle.



Une présence mondiale

Nous distribuons nos produits dans 70 pays dans le monde. En entreprise familiale par dessus tout, nous considérons nos partenariats avec nos clients professionnels et, de là, avec nos utilisateurs finaux, comme la première des priorités. Nous sommes à l'écoute de leurs besoins et exigences et faisons preuve de flexibilité, réactivité et fiabilité.

Marantec France SAS

21b rue Desaix
F-67450 Mundolsheim
France

Tél. (+33) 1 69 11 90 90

Fax (+33) 1 69 11 90 91

sales@marantec.com

www.marantec.com

