

# L'automazione per il tuo cancello. Per presentarsi in modo perfetto.

La soluzione perfetta  
per ogni esigenza





# L'eleganza incontra il comfort

**Date un tocco speciale alla vostra casa**

La prima impressione conta: usate il vostro cancello come un biglietto da visita, perché è la prima cosa che vedono i vostri ospiti quando entrano a casa vostra. Ecco perché dovrete prestare particolare attenzione quando scegliete il vostro cancello.

La giusta automazione di Marantec unisce affidabilità, sicurezza, eleganza e comfort. In questa combinazione, le nostre automazioni sono uniche. Non solo aprono e chiudono il vostro cancello in modo affidabile e sicuro, ma se lo desiderate possono anche scomparire dalla vista dei vostri ospiti, grazie alla versione interrata.

# Sicuramente una bella sensazione

Proteggiamo ciò che per voi vale.

Non riusciamo a vedere tutto ciò che è importante. Molto possiamo solo sentirlo con il cuore. Godetevi la bella sensazione di sentirvi al sicuro. Con le nostre soluzioni, facciamo di tutto per garantire che il vostro cancello sia sicuro. Sicuro nella costruzione,

nel funzionamento e nelle soluzioni smart con cui rendiamo più semplice la vostra giornata: a partire dalla fotocellula fino alla codifica dei nostri radiocomandi. Vogliamo che voi e tutti quelli a cui tenete viviate in sicurezza. Potete contattarci!



# La qualità su cui potete contare

Ormai intere generazioni di clienti si sono affidate a Marantec.


L'impegno alla qualità – per noi questo non è solo un modo di dire. Intere generazioni hanno lavorato per mantenere il proprio impegno all'affidabilità ed alla qualità.

Anche noi.

Per la sicurezza, l'affidabilità e la lunga durata, l'esperienza nella produzione gioca

un ruolo fondamentale.

I nostri prodotti svolgono la loro funzione giorno dopo giorno, per decenni. Il vantaggio anche economico si apprezza ancora di più a lungo termine.



**Con Marantec  
scegliete oggi  
per il vostro  
domani**



# Occorre girare l'anta o spingere il cancello?

Non importa quanto sia grande o pesante il vostro cancello, se sia scorrevole o ad ante, noi abbiamo l'automazione giusta

Scegliete i prodotti di valore per godervi tutti i loro vantaggi? Allora in Marantec siete nel posto giusto!

Sapevate che da Marantec trovate un'intera gamma di automazioni sia per cancelli ad ante che per gli scorrevoli? Lasciatevi guidare dal vostro buon gusto e dallo stile della vostra casa.

Ci sono ingressi che si adattano perfettamente ad un cancello ad ante. Altri invece si armonizzano con un cancello scorrevole per il loro linguaggio progettuale e lo spazio disponibile. Indipendentemente dal tipo di cancello, noi non facciamo compromessi né in termini di comfort né in termini di sicurezza.





## Automazioni per cancelli scorrevoli

Adatte a cancelli scorrevoli sia piccoli e leggeri che grandi e pesanti, di utilizzo privato-residenziale o commerciale. I nostri modelli funzionano semplicemente premendo il tasto del vostro radiocomando, anche con pavimentazioni in pendenza e in condizioni di installazione difficili.

## Automazioni per cancelli ad ante

Adatte per cancelli ad una o a due ante, piccoli o grandi, leggeri o pesanti, con pilastri stretti o larghi. Tutti i nostri modelli garantiscono sicurezza e comfort, anche in presenza di vento e forti intemperie.

# Automazioni per cancelli scorrevoli per ogni esigenza


La massima velocità e la massima potenza possono anche nascondersi all'interno di una colonna: diteci cosa cercate, noi lo abbiamo! Abbiamo modelli per cancelli scorrevoli adatti a ogni situazione. Qualunque cosa stiate cercando, avrete sempre qualche vantaggio in più per la vostra vita di tutti i giorni. Non dovrete più uscire di casa o dall'auto per aprire o chiudere il cancello, non dovrete più preoccuparvi che la vostra casa sia davvero

protetta.

Con le nostre automazioni riusciamo a far fronte anche a situazioni impegnative, ad esempio cancelli con parte della corsa non visibile, oppure cancelli molto grandi e pesanti. In ogni caso otterrete sempre la massima qualità nei materiali e nel design, e soluzioni sempre intelligenti.



- ① Automazione per cancello scorrevole con centralina integrata
- ② Fotocellule
- ③ Radiocomando
- ④ Lampeggiante
- ⑤ Tastiera-radio a codice radio o lettore-radio di impronte digitali




**Automazione compatta**

**Automazione nella colonna**

# La nostra selezione per cancelli scorrevoli

Dal look pregiato, con modelli particolarmente compatti o particolarmente facili da integrare nell'ambiente.

Tutti i nostri modelli per il vostro cancello scorrevole sono robusti, veloci e di alta qualità.



# La nostra gamma



## Compatto

### **Serie Comfort TU:**

Comfort TU 500 e 800 per ante fino a 800 kg in un pratico kit. La soluzione più semplice per il vostro cancello automatizzato. Può essere rapidamente e facilmente adattato alle tue esigenze tramite il suo display LCD.



## Veloce

### **Serie Comfort SU:**

Comfort SU 500F, SU 700M e SU 1100M per ante fino a 1100 kg. Il modello SU 500F apre un cancello di sei metri in soli 15 secondi.



## Nella colonnina

### **Comfort 861:**

Il nostro modello Comfort 861 è integrato in una elegante colonnina in alluminio ed è disponibile in due altezze standard. È perfetto per voi, se amate le forme sottili che si integrano perfettamente nella recinzione della vostra casa.



## Minimalista


### **Comfort 861 S:**

Il Comfort 861 S muove cancelli pesanti fino a 600 kg ed è nascosto in un carter in alluminio anodizzato di alta qualità, dalle forme pulite ed eleganti.



# Abbiamo l'automazione giusta per ogni cancello ad ante

Ogni cancello ad ante è diverso dall'altro. Il peso e le dimensioni di ogni anta, la distanza dall'asse di rotazione dell'anta e il fatto che il cancello sia ancora in fase di progettazione o sia già installato influenzano la scelta dell'automazione. Non importa quale funzione stiate cercando: Marantec vi offre la soluzione giusta per ogni cancello ad ante. Se avete un cancello già installato che state utilizzando attualmente a mano, vi consigliamo i nostri modelli specifici per il retrofit.

Sono facili da montare e si integrano elegantemente nella costruzione del cancello. A seconda del modello, le nostre automazioni funzionano con la tecnologia del pistone, della vite senza fine con carrello a scorrimento integrato, del braccio articolato, che consente anche una grande distanza dal perno di rotazione, o ancora la tecnologia dell'interrato, praticamente invisibile. Qualunque sia la vostra scelta, avrete affidabilità, sicurezza, eleganza e comfort.



- ① Automazione per cancelli ad ante
- ② Centralina
- ③ Focellule
- ④ Radiocomandi
- ⑤ Serratura elettrica
- ⑥ Lampeggiante
- ⑦ Tastiera-radio a codice radio o lettore-radio di impronte digitali Funk-Fingerprintleser



# Automazioni per cancelli ad ante per il retrofitting

Aspetto elegante, realizzato in alluminio robusto e di alta qualità.

Amate il vostro cancello, ma non avete più voglia di scendere dall'auto ogni volta per aprirlo e richiuderlo? Allora vi raccomandiamo i nostri modelli ideali per il retrofit. Sono facili da montare, funzionano in modo affidabile con il sistema a pistone o vite senza fine e muovono ante fino a una larghezza di 4 metri.

C'è poco spazio di fianco al vostro cancello? Il modello più sottile Comfort RE è la nostra soluzione discreta senza carter voluminosi e con un ingombro minimo. Con una larghezza ridottissima di soli 125 millimetri, il Comfort RE2224 si adatta a quasi tutti i pali. E sviluppa comunque una forza che lo rende ideale per molti cancelli, infatti riesce a movimentare ante larghe fino a 2,3 metri e pesanti fino a 250 kg.



# La nostra gamma

## Entry-level per il settore privato



### **Comfort ST300:**

L'automazione ST300 è il modello entry-level della serie ST. Grazie al suo design sottile e alla tecnologia funzionale, è imbattibile in termini di rapporto qualità-prezzo.

## Per cancelli ad ante leggeri



### **Comfort 515 und Comfort 516:**

La nostra serie di automazioni Comfort 515 e 516 è la risposta giusta se volete automatizzare un cancello leggero a una o due ante. Due tecnologie diverse che sono state sviluppate per condizioni di installazione diverse, ma che garantiscono identici standard di funzionamento.

## Per elevate esigenze di design e tecnologia



### **Serie Comfort RA:**

La serie Comfort RA è disponibile in diverse versioni, con o senza tecnologia encoder, ma sempre e comunque di grande potenza. I Comfort RA gestiscono ante larghe fino a 4 metri e pesanti fino a 600 kg in modo sempre sicuro e affidabile.

## Per i cancelli ad ante più grandi



### **Comfort 525-Serie:**

I modelli della serie Comfort 525, per cancelli a una o due ante, sono progettati con l'obiettivo di trasferire la potenza necessaria per ante grandi e pesanti in modo particolarmente efficace e allo stesso tempo garantire una corsa del cancello molto silenziosa - extra forte e tuttavia molto elegante.

# La nostra selezione speciale per cancelli ad ante

Per i cancelli più grandi e pesanti. Per pilastri di grandi dimensioni. Per un'installazione invisibile.

Con le nostre automazioni potete gestire qualsiasi situazione: aprono ante grandi e pesanti in modo affidabile e regolare, anche quelle che quando sono state prodotte non si pensava potessero essere automatizzate.

Se decidete di automatizzare il vostro cancello manuale, ma preferite che la tecnologia resti nascosta, abbiamo la soluzione giusta per voi: si chiama Comfort UN.

Comfort UN: è qui che si nasconde la nostra serie di automazioni invisibili per cancelli ad ante. È la soluzione perfetta per il vostro cancello se non volete avere in vista la tecnologia dell'automazione e volete godervi solo il comfort e la sicurezza di un cancello automatico. La maggior parte dell'automazione infatti viene installata sotto terra.

Grazie a potenti motori, le ante del cancello possono essere movimentate fino a una larghezza di 3,5 metri e a un peso di 600 kg.




# La nostra gamma



## Il look fa la differenza

### **Comfort 530 L:**

il modello Comfort 530 L realizza la trasmissione di potenza per cancelli grandi e pesanti tramite una slitta integrata nel carter. I componenti della trasmissione funzionano in modo completamente invisibile e sono protetti da polvere e detriti.



## Progettato per standard elevati

### **Comfort ST500:**

Il modello ST500 è stato sviluppato per l'uso commerciale su cancelli con ante larghe fino a 5 metri. La meccanica estremamente robusta abbinata alla moderna e potente tecnologia di controllo rendono l'ST500 una soluzione ottimale per l'uso commerciale.



## Design sottile per un vasto campo d'applicazione

### **Comfort REP2224:**

Il Comfort REP è disponibile solo in una variante: quella ottimale! Con un design sottile e una larghezza di soli 125 mm, Comfort RE si adatta a quasi tutti i pilastri. Per ante fino a 2,3 metri e 250 kg di peso e dotato di radio bi-linked.



## L'operatore invisibile per cancelli ad ante

### **Serie Comfort UN:**

Le automazioni interrate della serie UN sono state sviluppate per soddisfare i requisiti visivi dei cancelli di alta qualità. Essendo installate sotto terra, l'intera tecnologia diventa invisibile. Grazie ai potenti motori adottati, le ante del cancello fino a una larghezza di 3,5 metri e 600 kg possono essere movimentate in modo ottimale.

# Tutto sotto controllo

Che si tratti di radiocomando, tastiera a codice o pulsante a parete: il controllo è nelle tue mani.

Quando un radiocomando vince dei premi, significa che le sue proporzioni, la scelta dei materiali e la sua funzionalità sono giuste. Provatelo voi stessi: oltre all'apertura e alla chiusura, i nostri radiocomandi consentono anche di abbinare liberamente diverse funzioni a scelta.

Potreste essere interessati anche al fatto che per i nostri radiocomandi utilizziamo la crittografia a 128 bit e un codice permanentemente variabile. Con questa tecnologia siete senza dubbio al sicuro.



# Buon design

## Digital 564

Radiocomando mini



## Digital 572

Radiocomando micro



## Digital 520

Pulsante radio da parete



## Digital 525

Tastiera radio a codice



## Digital 526

Tastiera radio a codice con coperchio



## Digital 540

Pulsante radio da parete



# Sicurezza in tutte le situazioni

Il legislatore va lontano, noi andiamo oltre. È possibile dotare tutte le automazioni Marantec di ulteriori sistemi di sicurezza. Aumentando ulteriormente il livello già alto di sicurezza dei nostri prodotti. Perché facciamo questo? Perché vogliamo che voi e i vostri cari vi sentiate al sicuro e protetti. Non importa se preferite tenere il vostro cancello aperto o chiuso.

Inoltre, se lo desiderate, possiamo

proteggervi ulteriormente. Con le nostre fotocellule il cancello si muoverà solo quando il passaggio è libero. Con la nostra batteria di backup vi garantiamo il funzionamento anche in caso di interruzione della rete elettrica. Con i nostri lampeggianti, che segnalano in modo efficace che il cancello è in movimento.



# Accessori

Così la nostra soluzione si adatta perfettamente a voi.

Fotocellule orientabili



Fotocellule per esterni



Sblocco manuale d'emergenza



Batteria tampone Backup



Lampeggianti





maveo



# maveo connect stick

Una bella sensazione. Sempre e ovunque.


Con il maveo connect stick potete tenere sempre d'occhio e soprattutto a portata di mano la porta del vostro garage o il vostro cancello di ingresso. **Potete avere da subito, sempre e ovunque, la certezza che la porta del vostro garage sia chiusa e che tutto sia custodito in modo sicuro.**

Grazie all'indicatore della posizione della porta nella maveo app e alla possibilità di controllare la porta da remoto, potete avere **sempre tutto sotto controllo**. Che **bella sensazione!**

**Installazione semplicissima:** La configurazione del maveo connect stick avviene in modo semplice e comodo tramite il **plug & play**: collegate il maveo connect stick all'automazione Marantec. Scaricatela **maveo app**. Effettuate il login, vi connettete, ed ecco fatto!

Tutto ciò che vi serve è una connessione Internet stabile nel garage, uno smartphone e un account "my maveo".





## Scopri gli innumerevoli vantaggi

### Controllo in tutto il mondo

Accedi da qualsiasi luogo




### Autorizzazione all'accesso

Puoi assegnare e revocare chiavi d'accesso digitali a familiari, amici, vicini e artigiani



### Notifiche push

Ricevi informazioni ad ogni movimento della tua porta



### Chiusura automatica

La porta si chiude automaticamente dopo un tempo stabilito<sup>1</sup> (1/5/15 minuti)



### Posizione di ventilazione

Aerazione del garage preventiva contro la formazione di umidità e muffa<sup>2</sup>



### Luce

Puoi controllare l'illuminazione di cortesia dell'automazione tramite l'app




### Geolocalizzazione

Apertura ancora più veloce non appena arrivi a casa



### Stato in diretta

Segui il movimento della tua porta grazie all'animazione nell'app



<sup>1</sup> Per una sicurezza e una funzionalità completa è necessaria una fotocellula come ad esempio la Special 630 (disponibile presso il rivenditore).

<sup>2</sup> Questa funzione è disponibile solo se nell'automazione è programmato un fine corsa intermedio.

## 🕒 Aria fresca per il vostro garage: prevenire la muffa



Con il **maveo connect stick** e il **maveo sensor h+t** la temperatura e l'umidità dell'aria all'interno del garage vengono rilevate e visualizzate nella **maveo app**. Potete stabilire quando e con quali condizioni atmosferiche ventilare il vostro garage. Inoltre il maveo sensor h+t confronta i valori rilevati nel garage con i dati atmosferici, in modo da ventilare solo quando l'umidità dell'aria all'esterno è più bassa rispetto al garage. Come optional, questa funzione è disponibile anche con il calcolo del punto di rugiada. Questa funzione richiede la programmazione di una posizione di fine corsa intermedio.

Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro rivenditore specializzato o visitate il sito [maveo-smart-garage.com](http://maveo-smart-garage.com).

## 🕒 Compatibilità

Serie Comfort 200, serie Comfort 300, serie Comfort 515,516,525,530L e Comfort 861,861 S. Con le centraline X.52 e X.82 e il VTA, l'installazione è possibile solo in combinazione con il kit adattatore maveo.

Per una sicurezza e una funzionalità completa del maveo connect stick è necessaria una fotocellula come ad esempio la Special 630 completa del set di staffe di montaggio.

Per completare l'**installazione** del maveo connect stick i **servizi di localizzazione**, il **Bluetooth**, i **dati mobili** e il **Wlan** devono essere funzionanti e abilitati all'utilizzo con la **maveo app**. Le lingue attualmente disponibili nella maveo app sono: tedesco, inglese, francese, olandese, spagnolo, danese, portoghese, italiano e polacco.


## 🕒 Dati tecnici

- Requisiti tecnici: L'automazione deve avere copertura di rete internet, Smartphone: consigliamo almeno uno smartphone con Android 9 o successivo e iPhone modello 8/SE o successivo con iOS 16 o successivo
- Bluetooth: 4.2
- WLAN: 2,4 GHz
- Dimensioni: 28 x 13 x 66 mm
- Classe di protezione IP: 20
- Temperatura: -20°C fino a +60°C



## maveo app

La maveo app è disponibile gratuitamente per **Android** e **iOS**. Scaricate la maveo app dall'**AppStore** o da **Google Play** e godetevi il pieno controllo della porta del vostro garage e del vostro cancello di casa. Migliorate la vostra esperienza d'uso della porta del garage e del cancello di casa con il **maveo connect stick**. Dite addio al comando manuale di porta e cancello e alla ricerca di trasmettitori portatili, e date il benvenuto alla sicurezza e alla comodità. Ordinate oggi stesso e rendete la **porta del vostro garage e il vostro cancello di casa più smart che mai!**






# Ottenete di più dal vostro garage

Le nostre eleganti automazioni per porte da garage donano brillantezza e comfort.

Oltre all'elegante aspetto esteriore, sono soprattutto i dati sulle prestazioni e la praticità d'uso delle nostre automazioni per porte da garage che impressionano. La tecnologia ingegnosa e flessibile delle automazioni Marantec in abbinamento ai nostri accessori smart movimentano porte fino a 220 kg di peso e fino a 6 metri di larghezza, e sono compatibili con portoni sezionali coibentati o mono-parete, porte basculanti debordanti o non debordanti.

Con le soluzioni Marantec, state scegliendo prodotti potenti e affidabili, garanzia di funzionamento sicuro e conveniente. A richiesta possiamo fornire un kit con accumulatore e pannello solare per un funzionamento del tutto indipendente dalla rete elettrica. Tutte le automazioni possono essere comodamente comandate tramite pulsanti a parete e radiocomandi. Naturalmente, potete abbinare alle nostre automazioni per porte da garage intelligenti tutte le funzioni che il sistema maveo ha da offrire.

per  
porte:



# Perché Marantec? Perché la qualità nasce all'esperienza

Un'azienda di famiglia  
orientata verso il futuro





## Esperienza e innovazione

Dal 1957 sviluppiamo e produciamo presso la nostra sede, nella regione della Westfalia orientale. Il nostro obiettivo: fornire a voi clienti la migliore automazione possibile per il vostro garage e per il vostro cancello.

Questo richiede esperienza e nuove idee. Mettiamo tutta la nostra energia nella produzione delle nostre automazioni e di tutti gli accessori combinabili: per porte da garage, cancelli ad ante e scorrevoli, sezionali industriali e barriere automatiche.



## Sicurezza e comfort

Sviluppiamo per voi tecnologie brevettate di massima sicurezza e massimo comfort. La nostra azienda è certificata secondo DIN ISO 9001.



## Bei prodotti

Ciascuno dei nostri prodotti dimostra che la tecnologia può essere non solo funzionale, ma anche bella.



## Ovunque

Vendiamo i nostri prodotti in 70 paesi in tutto il mondo.

In quanto azienda familiare a tutto tondo, per noi la partnership con i nostri clienti professionali e con i nostri utilizzatori finali è la cosa più importanti. Rispondiamo ai desideri ed alle esigenze, siamo flessibili, veloci ed affidabili.

**Marantec Italia Srl**

Via Aeroporto 1/F  
44100 Ferrara  
Italia

Fon +39 0532 977165  
Fax +39 0532 977603

sales@marantec.com  
**www.marantec.com**

