

Robimy więcej z twojego garażu

Dla każdego wymogu
doskonałe rozwiązanie




Nie ma już miejsca?

Zaadaptuj swój garaż na magazyn – to inteligentna ochrona przed wiatrem, kiepską pogodą i nie tylko

Ręce wreszcie wolne, najciekawsze okazje zakupowe wykorzystane, piwnica pełna, ale brakuje już miejsca? To nie problem. Masz przecież garaż, który możesz przystosować na magazyn. Odpowiedni napęd Marantec gwarantuje, że skarby Twoje i Twoich bliskich będą dobrze chronione przed złodziejami i przed wpływem warunków atmosferycznych. Czy znasz naszą funkcję wentylacji? Brama garażowa jest uchylona na tyle, iż pozostaje tylko mała szczelina – to

pozwała wyeliminować wilgoć, a wewnątrz i tak jest chronione. A najlepsze jest to, że po zainstalowaniu naszych napędów bramy garażowej i dopasowanych do nich akcesoriów, również późnym wieczorem będziesz mógł wejść do dobrze oświetlonego garażu bez konieczności szukania latarki i nie potykając się o nic w ciemności – bezpiecznie, sucho, elastycznie.





Brak miejsca na ulubione zajęcia?

**Twoje hobby zasługuje na coś lepszego
niż ciemna piwnica**

Zajęcia z rodziną i hobby wymagają więcej miejsca niż masz go w swoim domu? Przenieś się zatem do swojego garażu! Instalując odpowiedni napęd Marantec dla bramy garażowej uczynisz ze swojego garażu perfekcyjne pomieszczenie dla realizacji Twojego hobby: dobrze oświetlone, chronione przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi.

Pomyśleliśmy także o bezpieczeństwie Twojej rodziny. Wyobraź sobie, że pod bramą garażową coś zostawiłeś albo, że akurat ułożył się tam wygodnie Twój domowy zwierzak, a brama się zamyka... Dzięki naszym urządzeniom zabezpieczającym napęd błyskawicznie się przełączy i zatrzyma oraz cofnie zamykającą się bramę. W ten sposób chronimy wszystko, co jest Ci miłe.

Bezpieczne schronienie dla Twojego samochodu

Wobec tej technologii rezygnują nawet zawodowi włamywacze

Niezależnie od tego, co masz w swoim garażu - czy to będzie klasyczne auto czy też sportowa maszyna najnowszej generacji - chronimy to, co jest Ci najbliższe.

Napędy Marantec zabezpieczają Twoje skarby jednocześnie na trzy sposoby:

1. Dzięki samohamownej przekładni,
2. Dzięki elektronicznemu zabezpieczeniu przed przesunięciem oraz
3. Dzięki naszym szynom SafeLock.

Wraz z zestawem rozszerzającym zabezpieczają one bramę dodatkowo mechanicznie przed uniesieniem.

Mechanizm ten posiada certyfikat holenderskiego Instytutu Certyfikacji Zamków (SKG, Stichting Kwaliteitscentrum Gevelbouw). W szynie blokowana jest dodatkowa zapadka. W ten sposób dbamy, by Twoje skarby pozostały u Ciebie.





Wyłącz światło – włącz kolorowy spot

Inteligentna technologia zmienia
garaż w miejsce do imprezowania

Przestrzeń życiowa: niekiedy życie wymaga więcej przestrzeni. Czy to z powodu okrągłych urodzin, świętowania matury, wieczoru panieńskiego czy też po prostu wspólnego grillowania dla przyjemności. Inteligentna technologia firmy Marantec oraz nasze innowacyjne rozwiązania uczynią z Twojego garażu dokładnie to, czego potrzebujesz - przestrzeń do życia. Poczynając od inteligentnego ustawienia wentylacji, aż po uwzględnienie każdej

pojedynczej funkcji w systemie sterowania – dostosowujemy Twój garaż do Twoich potrzeb.

System Light 200 zadba o blask światła, a system inteligentnego oświetlenia Philips Hue o to, by światło zyskało różne barwy. Jeśli na zewnątrz jest chłodno, zamknij bramę garażową, a w środku będzie ciepło. Wygodnie, komfortowo i bezpiecznie. I nie ważne, jaki zespół zagra w Twoim garażu.

Czarny czy biały?

High-Tech to także kwestia stylu

Raz wolisz rzeczy w kolorze czarnym raz w kolorze białym. Z firmą Marantec możliwe są obydwie opcje. Mamy odpowiedni napęd dla każdego rodzaju i rozmiaru bramy garażowej. Bez względu na to, jaki kolor wybierzesz – zawsze będzie to sprzęt wysokiej jakości, bezpieczne i komfortowe.

Gustowna biel. Nie lubisz, żeby coś działało powoli? To polecamy Ci nasz sprinter – silnikowy napęd bramy garażowej Comfort 370. Otwiera bramę błyskawicznie w ciągu dziewięciu sekund. Ewentualnie zdecyduj się na nadzwyczaj oszczędny napęd Comfort 360, albo też na nadzwyczaj silny napęd garażowy Comfort 380.

Wszystkie przekonują swoją białą, lśniąca powierzchnią, nowoczesnym systemem oświetlenia diodami LED, szybkością przesuwania bramy, nadzwyczajną oszczędnością oraz komfortową obsługą.

Klasyczna czerń. Zdecyduj się na nasze czarne, sprawdzone klasyki. To już piąta generacja napędów, które świetnie się sprawdzają. Są konsekwentnie rozwijane i odzwierciedlają najnowszy stan techniki: oświetlenie diodami LED, sterowanie oszczędzające bramę, czuła detekcja przeszkód, łatwa obsługa, do wyboru także napęd zasilany z akumulatora lub też szczególnie szybka wersja napędu – Speed.



biały czarny

Comfort 360:

Z funkcją prędkości,
Oświetlenie LED. Do bram o wadze do 110 kg.

Comfort 370:

Nasz najszybszy mechanizm otwierania drzwi
garażowych. Twoje drzwi są już otwarte po średnio
Średnio 9 sekund. Do bram o masie do 185 kg.

Comfort 380:

Nasz najbardziej wydajny mechanizm otwierania drzwi
garażowych do szczególnie szerokich lub ciężkich bram
garażowych do wagi 220 kg.

Comfort 260:

Ma wszystko, czego potrzebuje standardowa brama
garażowa. Do bram o wadze do 90 kg.

Comfort 260 accu:


Uniezależnia od źródła zasilania. Można również
podłączyć panel słoneczny.

Comfort 270:

Do szerokich bram lub podwójnych garaży o
szerokości do 5 m. Do bram o wadze do 165 kg.

Comfort 280:

Najpotężniejszy mechanizm otwierania drzwi
garażowych od Seria Comfort 200 do szerokich garaży
dwustanowiskowych i duże drzwi uchylne.
Do bram o wadze do 200 kg.



Napęd powstaje we wnętrzu

Wnętrze jest ważne? Zgadza się!

Zaawansowana i elastyczna technologia napędów Marantec, jak też nasz osprzęt, umożliwiają uruchamianie bram ważących do 220 kg i mających szerokość sześciu metrów, niezależnie od tego, czy chcesz korzystać z jednowarstwowej lub dwuwarstwowej bramy segmentowej, bramy uchylnej, uchylnej dzielonej czy bramy typu Canopy.

Wybierając rozwiązania firmy Marantec decydujesz się na silne, niezawodne napędy,

pracujące parami, które można bezpiecznie i wygodnie obsługiwać. Na życzenie instalujemy akumulator i moduł solarny, zapewniające niezależność od zasilania sieciowego. Systemy można wygodnie obsługiwać przy pomocy ściennego wyłącznika lub ręcznego nadajnika.

**Brama-
rodzaje**





Fotokomórki




Bateria słoneczna



Light 200/201



- ① Napęd do bramy garażowej wraz z szyną
- ② Bateria słoneczna (tylko z Comfort 260 accu)
- ③ Bateria/ podtrzymanie bateryjne
- ④ Ręczny nadajnik radiowy
- ⑤ Radiowy przełącznik ścienny
- ⑥ Fotokomórki
- ⑦ Radiowa klawiatura kodowa



Wszystko pod kontrolą

Dzięki wygodnemu nadajnikowi

To ty decydujesz o otwieraniu i zamykaniu.

Tylko Ty. 128-bitowe kodowanie i kod zmieniający się po każdej operacji (tzw. Rolling-Code) czynią Twój garaż bezpiecznym niczym Fort Knox.

Wszystkie napędy serii Comfort 200 & 300 możesz uruchamiać przy pomocy naszych ręcznych radiowych nadajników bi-linked.

To jest nie tylko super eleganckie, ale także super bezpieczne. Poza tym możesz zaprogramować funkcje przycisków zgodnie z Twoim życzeniem, chociażby do bezpiecznej wentylacji.

Świetne wzornictwo. A dla kogo robimy to wszystko?

Oczywiście cieszymy się, że udało nam się utrzymać niektóre ceny za wzornictwo naszych produktów. Ale zdradzimy Ci pewną tajemnicę: Czy wiesz, dla kogo to wszystko robimy?

Tylko dla Ciebie. Chcielibyśmy, by nasze wyroby Ci się podobały. Tak samo pierwszego dnia, jak i po wielu latach, albowiem starania o trwałość i jakość towarzyszą naszym projektom od pierwszej kreski na desce kreślarskiej, aż po końcową kontrolę gotowego produktu.

A wszystko to po to, byśmy się Tobie podobali także jeszcze po wielu latach.



Świetne wzornictwo

Digital 564

Nadajnik ręczny mini



Digital 572

Nadajnik ręczny mikro



Digital 520

Przełącznik ścienny



Digital 525

Radiowa klawiatura
kodowa



Digital 526


Radiowa klawiatura
kodowa



Digital 540

przycisk ścienny





maveo



maveo connect stick

Dla dobrego samopoczucia.
Zawsze i wszędzie.

Państwa klienci chcieliby większej wygody podczas korzystania z garażu lub bramy wjazdowej. Najlepiej, aby były inteligentne i łatwe w użyciu, zapewniały wysoki poziom bezpieczeństwa i nie kosztowały majątku.

A Państwo uzyskujecie dodatkowy obrót. Bez dodatkowego nakładu dla Państwa i Państwa firmy, ponieważ **instalacja** i ustawienie są **tak proste**, że klienci mogą to zrobić samodzielnie. Mówicie Państwo, że to niemożliwe?

Dokładnie to oferuje **maveo connect stick**. Jest to idealne urządzenie: Klienci uzyskują kontrolę nad swoimi bramami garażowymi, skrzydłowymi i przesuwными z każdego miejsca na świecie¹. Dzięki wyświetlaniu stanu w maveo app i opcji sterowania bramą podczas podróży, Państwa klienci **mają zawsze wszystko pod kontrolą i dobre samopoczucie**.

maveo connect stick można łatwo i wygodnie zainstalować dzięki funkcji **plug & play**: wystarczy wpiąć maveo connect stick do napędu marantec i pobrać **maveo app**. Proszę się, połączyć i gotowe.


Do tego potrzebne jest tylko odpowiednie połączenie internetowe w garażu, smartfon i konto „my maveo”.



Odkryj liczne zalety

Sterowanie przez internet

Dostęp z każdego miejsca




Przekazywanie dostępu

Przełącz cyfrowe klucze swojej rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom i pracownikom




Powiadomienia push

Otrzymuj informacje przy każdym ruchu bramy



Samoczynne zamykanie

Brama automatycznie zamyka się po upływie określonego czasu¹ (1/5/15 minut)



Pozycja wentylowania

Zapobiega rozwijaniu się pleśni w garażu²




Światło

Steruj oświetleniem swojego napędu za pomocą aplikacji




Geofencing

Otwórz bramę po prostym po-twierdzeniu, a nawet szybciej po powrocie do domu



Stan w czasie rzeczywistym

Śledź ruchy bramy w animacji na żywo



¹ Dla zapewnienia pełnego zakresu bezpieczeństwa i funkcji wymagana jest bariera świetlna, np. Special 630 (dostępna w specjalistycznych sklepach).

² Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w napędzie jest zaprogramowana pozycja pośrednia.

🔄 Świeże powietrze w garażu: zapobieganie pleśni



Dzięki **maveo connect stick** i **maveo sensor h+t**, temperatura i wilgotność wewnątrz garażu są rejestrowane i wyświetlane w **maveo app**. Proszę określić, kiedy i przy jakiej pogodzie garaż jest wentylowany. Czujnik **maveo sensor h+t** porównuje wartości w garażu z danymi pogodowymi w danej lokalizacji, dzięki czemu wentylacja odbywa się tylko wtedy, gdy wilgotność na zewnątrz jest niższa niż w garażu. Funkcja ta jest również opcjonalnie dostępna z obliczaniem punktu rosy. Funkcja ta wymaga zaprogramowania pozycji pośredniej.

Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy lub na stronie maveo-smart-garage.com.

🔄 Zgodność

Comfort Seria 200, Comfort Seria 300, Comfort 515,516,525,530L i Comfort 861,861 S W przypadku obudów sterowników X.52 i X.82 oraz VTA instalacja jest możliwa tylko w połączeniu z zestawem adaptacyjnym maveo.

Dla zapewnienia **pełnego zakresu bezpieczeństwa i funkcji** maveo connect stick wymagana jest **bariera świetlna**, na przykład **Special 630**, z zestawem kątownika montażowego.

Instalacja maveo connect stick w pełnym zakresie wymaga włączenia i udostępnienia **aplikacji maveo usług lokalizacji, Bluetooth, mobilnych danych** oraz sieci **WLAN**. Języki dostępne obecnie w maveo app to: niemiecki, angielski, francuski, holenderski, hiszpański, duński, portugalski, włoski i polski.


🔄 Dane techniczne

- Wymagania techniczne: internet dostępny w miejscu montażu napędu, smartfon: zaleca się smartfon z systemem co najmniej Android 9 lub nowszym oraz iPhone serii 8/SE lub nowszy z systemem iOS 16 lub nowszym
- Bluetooth: 4.2
- WLAN: 2,4 GHz
- Wymiary: 28 x 13 x 66 mm
- Stopień ochrony IP: 20
- Temperatura: od -20°C do +60°C



maveo app

maveo app jest dostępna bezpłatnie dla systemów **Android** i **iOS**. Proszę pobrać maveo app z **AppStore** lub **Google Play** i cieszyć się pełną kontrolą nad bramą garażową i drzwiami zewnętrznymi. Ulepszcie Państwo swój garaż i bramę wjazdową dzięki **maveo connect stick**. Pożegnajcie się Państwo z ręczną obsługą bramy i szukaniem ręcznych nadajników, a przywitaciej się z bezpieczeństwem i wygodą. Zamówcie Państwo już dziś i uczynicie swoją **bramę garażową i drzwi zewnętrzne inteligentniejszymi niż kiedykolwiek wcześniej!**





I jeszcze to coś oprócz wspaniałego ogrodzenia

Eleganckie napędy bram zewnętrznych i wjazdowych
nadają szczególny blask Twojej posiadłości

Doświadczenie, innowacyjność i szczególna koncentracja na ponadczasowym wzornictwie sprawiają, że napędy Marantec towarzyszyć Ci będą na co dzień przez długie lata.

Dlaczego wyszukane wzornictwo jest dla nas tak ważne? Może dlatego, iż wiemy, że nasze wyroby będą Ci towarzyszyć przez dziesięciolecia.

Również w odniesieniu do funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa wyznaczamy standardy. Te same zasady, jakie obowiązują nas przy konstruowaniu i wytwarzaniu napędów bram garażowych, stosujemy również w odniesieniu do naszych napędów bram zewnętrznych i wjazdowych.



Dlaczego Marantec? Ponieważ dobra jest jakość oparta na doświadczeniu

Firma rodzinna

zmierzająca ku przyszłości





Doświadczenie i innowacyjność

Nasze wyroby konstruujemy i wytwarzamy od 1957 roku w naszej głównej siedzibie we wschodniej Westfalii. Naszym celem jest możliwość zaproponowania Ci najlepszego napędu dla Twojej bramy garażowej i wjazdowej. Do tego potrzebne jest **doświadczenie i nowe pomysły**. Skupiamy nasze starania na systemach napędowych i systemach sterowania, jak też na produktach stanowiących osprzęt dla wszystkich rodzajów bram – garażowych, obrotowych i przesuwanych, przemysłowych i szlabanów parkingowych.



Komfort i bezpieczeństwo

Opracowujemy opatentowane technologie dla maksimum komfortu i bezpieczeństwa. Nasza firma posiada certyfikat DIN ISO 9001.



Estetyczne produkty

Każdy nasz produkt jest potwierdzeniem tego, że urządzenie techniczne może być nie tylko funkcjonalne, ale także ładne.



Na całym świecie

Nasze wyroby sprzedajemy w 70 krajach świata. Dla nas, jako dla firmy rodzinnej, bezwzględnie najważniejsze są nasze relacje partnerskie z naszymi klientami i użytkownikami naszych wyrobów. Uwzględniamy ich życzenia i wymagania, jesteśmy elastyczni, działamy szybko i niezawodnie.

Marantec Polska Sp. z o.o.

UL. Szkolna 90
62-070 Konarzewo
Polska

Tel +48 61 8941741
Fax +48 61 8941740

sales@marantec.com
www.marantec.com

