

# Napędy do bram przesuwanych do ochrony Państwa dobytku



Comfort 850 S | 851 S  
Comfort 850 | 851



**Układy napędowe  
Marantec do bram  
przesuwnych**

# Napędy do bram przesuwanych do ochrony Państwa dobytku



**Do małych i lekkich lub dużych i ciężkich bram przesuwanych. Nasze systemy napędowe przesuwają bramy po naciśnięciu przycisku, nawet te pracujące po skosie lub stawiające inne ekstremalne wymagania.**

Bramy zewnętrzne i napędy muszą być odporne na wiele czynników: deszcz, wiatr, zimno i upał stawiają wysokie wymagania materiałom wykonania i funkcjonalności. Jako cel stawiamy sobie trwałość i bezawaryjne funkcjonowanie naszych napędów, co gwarantuje zastosowanie materiałów o najwyższej jakości, niewymagających konserwacji.

---

# Comfort 850 S, 851 S

## Klasa w środku i na zewnątrz



Nadajnik  
4-kanałowy w  
zestawie

**Napędy przesuwne Comfort 850 S i Comfort 851 S mają dużą moc, dzięki czemu są właściwym wyborem do ciężkich bram przesuwnych.** Mimo swojej mocy są niezwykle kompaktowe. W eleganckiej obudowie z wysokiej jakości aluminium perfekcyjnie pasują do Państwa bramy przesuwnej. Aby umożliwić optymalne wykorzystanie funkcji furtki, na przykład dla pieszych, można indywidualnie zaprogramować prędkości przesuwu bramy.

# Comfort 850, 851

## Napędy w słupkach do Państwa bramy przesuwanej



Nadajnik  
4-kanałowy w  
zestawie

**Napędy Comfort 850 i 851 są tak samo mocne jak te z serii S.** Zintegrowane w smukłych słupkach aluminiowych doskonale dopasowują się do ogrodzeń. Standardowo oferujemy dwie wysokości słupków, 1,25 m i 1,5 m, jednak jest możliwość wykonania słupka na specjalne życzenie od 94 cm do maksymalnie 2,0 m. Szczególna zaleta: słupki można wykorzystać jako element bramy. Do tego słupek gwarantuje więcej miejsca niż obudowa kompaktowa – na przykład na zamontowanie osprzętu dodatkowego.


## Dane techniczne

	Comfort 850	Comfort 850 S	Comfort 851	Comfort 851 S
Maks. szerokość bramy (m)	8,0			
Maks. ciężar bramy (kg)	400	800	400	800
Maks. siła pociągowa i nacisku (N)	400	800	400	800
Czas otwierania (ca.s.)*	22			
Battery-Backup** (back-up 700 w walizce)	✓	✓	✓	✓

\* zależy od rodzaju i wykonania bramy. \*\* Battery-Backup jako system zasilania awaryjnego: w przypadku zaniku zasilania przejmuje kontrolę i gwarantuje możliwość tymczasowego otwierania i zamykania bramy. Można go podłączyć w dowolnej chwili za pomocą wtyczki systemowej.

## Cechy szczególne

- Napędy Marantec do bram przesuwnych wyposażone są w **opatentowane ograniczenie siły**: reagują błyskawicznie na każdy rodzaj przeszkody, zatrzymują bramę i cofają ją. W ten sposób pewnie chronione są osoby, zwierzęta i cenne przedmioty.
- **Wygodnie dostępne odryglowanie awaryjne pomaga** w obsłudze bramy przy zaniku zasilania lub usterce.
- **Minimalny poziom hałasu**: Podczas pracy napędów Marantec właściwie niczego nie słychać. A jeśli coś Państwo usłyszą, to będą to najprawdopodobniej odgłosy bramy. W użytku prywatnym Marantec wykorzystuje **wyłącznie niezwykle cichą technologię DC**, tak aby możliwie jak najmniej przeszkadzać swoim użytkownikom i ich sąsiadom.
- **Jedno rozwiązanie dla wszystkich typów bram**: Nasze napędy pasują do każdej bramy. Można je zamontować zarówno z nowymi bramami, jak i zautomatyzować te, które były do tej pory.



---

# Gama naszego **osprzętu dodatkowego** do napędów przesuwnych



## **Nadajnik 304**

Nadajnik zdalnego sterowania to wygodna i pewna obsługa Państwa bramy – do kieszeni, breloka na klucze lub osłony przeciwśroczecznej w samochodzie.



## **Nadajnik Digital 313**

Nadajnik mikro z przesuwaną kłapką do breloka na klucze.



## **Radiowa klawiatura kodowa Command 222**

Radiowa klawiatura kodowa nie potrzebuje żadnego kluczyka. Obsługa Państwa bramy następuje po podaniu 4-pinowego kodu.





### **Fotokomórka Special 633**

Bezdotykowa kontrola bramy za pomocą fotokomórki zapewnia dodatkową ochronę dla całej rodziny.



### **Sygnalizator świetlny Control 950**

Sygnalizator świetlny dba o optymalną uwagę. W trakcie przesuwu bramy emitowane jest światło pulsujące lub ciągłe.



### **Odbiornik uniwersalny Digital 371**

Za pomocą odbiornika uniwersalnego można doposażyć starsze napędy Marantec oraz te od innych producentów tak, aby można je było obsługiwać tym samym sterownikiem.

Pozostały osprzęt dodatkowy i informacje na jego temat  
znajdą Państwo na naszej stronie: [www.marantec.com](http://www.marantec.com)

---

# Innowacyjna **technika** dla Państwa **bezpie-** **czeństwa i komfortu**

Marantec wytwarza produkty, które chronią Państwa dobytek i rodzinę – a to wszystko w najlepszej jakości i z szerokim serwisem. Sam montaż naszych napędów odbywa się w Niemczech. Wszystkie napędy przed zastosowaniem zostają sprawdzone w naszym centrum badawczym. W ten sposób gwarantujemy wysoką jakość wykonania i trwałość. Nasze napędy spełniają naturalnie wymogi wszystkich norm i przepisów prawnych, a nasza firma posiada certyfikat DIN EN ISO 9001.



A ponieważ jesteśmy przekonani o wysokiej jakości naszych produktów, oferujemy naszym klientom 5-letnią gwarancję na napędy w użytku prywatnym.\*

**Nasze warunki gwarancji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.**



**Bezpieczeństwo i komfort dzięki technice – dla poczucia bezpieczeństwa Państwa, Państwa rodziny i dobytku.**

Napędy garażowe

Napędy do garaży podziemnych

Napędy do bram skrzydłowych

Napędy do bram przesuwanych

Szlabany parkingowe

Sterowania

Osprzęt dodatkowy



Dowiedz się więcej o firmie  
Marantec i naszych produktach  
na [www.marantec.com](http://www.marantec.com)

Marantec Polska Sp.zo.o.

UL. Szkolna 90 · 62-070 Konarzewo

---